

FC18EN4AX



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Комбинированный, морозильная камера внизу
Рекомендуемая ширина	До 60
Полный No-Frost	Полный
Тип охлаждения	Полный No-Frost - 2 контура охлаждения
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Открывание дверцы вровень со стеной	Да
Встраивание в нишу	Да
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
EAN-код	8017709295752




Эстетика



Эстетика	Универсальный	Цвет логотипа	Серебристый
Цвет	Нержавеющая сталь	Материал боковин	Сталь
Отделка	Обработка против отпечатков пальцев	Цвет боковин	Серебристый
Дизайн	Плоский	Логотип	Накладной
Материал	Эффект нержавеющей стали	Дисплей	LCD-дисплей с сенсорным управлением
Тип нерж. стали двери	Обработка против отпечатков пальцев	Расположение дисплея	Внешний, на дверце
Ручка	Встроенный	Другие цвета	Эффект мрамора

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок	2	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	Зона сохранения свежести	Да
Тип регулируемых полок	Стекло	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих	Тип подсветки холодильного отделения	LED
Крышка ящика для овощей	Да		

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	2	Количество полок для бутылок	1
---	---	------------------------------	---

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары
MultiFlow

Подставка для яиц
Да

Конвекция
Да

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	3
-------------------	---

Другие характеристики морозильного отделения

Аксессуары	2 формы для льда
------------	------------------

Другие технические характеристики



Функции на дисплее

Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, ECO, Блокировка управления, Таймер охлаждения

Акустический сигнал при открытой дверце

Да

Акустический сигнал при повышении температуры

Да

Тип контроля температуры

Электронный

Количество компрессоров

1

Тип хладагента

R600a

Тип компрессора

Стандартный

Количество хладагента (г)

47 g

Вспенивающий агент

Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление
250 кВт/год

Класс энергоэффективности
E


Эмиссия воздушного акустического шума
41 дБ(А) re 1пВт

Поддержание температуры при отключении энергии
11,83 ч

Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	8,0 кг/сутки
Полный объем	330 л	Климатический класс	SN, T
Сумма объемов морозильников	101 л	EI	100 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	230 л		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	197 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1,1 А	Длина электрического кабеля	210 см



Symbols glossary

-  Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.
-  А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
-  Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
-  Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
-  Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.
-  Класс энергоэффективности E
-  Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
-  Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
-  Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.
-  Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
-  Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
-  Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.
-  Встраиваемый: холодильники могут быть идеально интегрированы в конструкцию мебели, поскольку двери, открывающиеся на 90°, не выходят за пределы боковой поверхности изделия. В случае установки рядом со стеной необходимо будет учитывать размеры ручки, чтобы дверь открывалась на 90°.

Benefit (TT)

Система No Frost

Система No Frost предотвращает образование льда и способствует лучшей сохранности продуктов в холодильнике

Система Multiflow

Система Multiflow обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха внутри холодильника

Вентилятор

Вентилятор способствует равномерному распределению воздуха внутри холодильника

Хладагент R600a

Экологически чистый газообразный хладагент R600a способствует быстрому охлаждению при меньшем потреблении энергии

Климатический класс

Климатический класс SN-T делает прибор пригодным для работы при комнатной температуре от 10 °C до 43 °C

Перенавешиваемая дверца

Перенавешиваемая дверца обеспечивает гибкую установку и оптимизацию пространства

Отсек Life Plus (Зона свежести)

Отсек Life Plus (Зона свежести) с регулируемой температурой для оптимального хранения определенных категорий продуктов

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение обеспечивает идеальную видимость полок и продуктов в холодильной камере

Ящик для фруктов и овощей

Выдвижной ящик для фруктов и овощей обеспечивает наилучшие условия хранения свежих продуктов

Внешний дисплей

Внешний дисплей для простого и интуитивно понятного управления с быстрым доступом к информации